



## RCS ÁRLISTA – 2015 JÚLIUS

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
<b>RC ÁLMENNYEZETI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉRZENEI ALKALMAZÁSHOZ - KÖR ALAKÚ ELŐLAPPAL</b>				
	<b>RC széria</b>			
	RC-104	szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 5" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 4 - 2 - 1 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	8 960 Ft	11 380 Ft
	RC-106	szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 5" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 6 - 3 - 1,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	9 600 Ft	12 190 Ft
	RC-110	szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 5" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	10 880 Ft	13 820 Ft
	RC-110 C	2-utas koax mennyezeti hangsugárzó, 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	16 000 Ft	20 320 Ft
	RC-120 C	2-utas koax mennyezeti hangsugárzó, 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	16 640 Ft	21 130 Ft
	RC-130 C	2-utas koax mennyezeti hangsugárzó, 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	18 560 Ft	23 570 Ft
	<b>SC széria</b>			
	SC-104	szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 5" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 4 - 2 - 1 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	10 880 Ft	13 820 Ft
	SC-106	szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 5" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 6 - 3 - 1,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	11 520 Ft	14 630 Ft
	SC-110	szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 5" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	12 160 Ft	15 440 Ft
	SC-110 C	2-utas koax mennyezeti hangsugárzó, 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	17 920 Ft	22 760 Ft
	SC-120 C	2-utas koax mennyezeti hangsugárzó, 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	19 200 Ft	24 380 Ft
	SC-130 C	2-utas koax mennyezeti hangsugárzó, 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	23 680 Ft	30 070 Ft
	SC-400 WT	2-utas, mennyezetbe ill. falba építhető hangsugárzó. 6,5" mélyközép + 1" "eye-ball" magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 40 - 20 - 10 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, fém előlap rács.	26 880 Ft	34 140 Ft
	<b>RSD széria</b>			
	RSD-301	2-utas koax, bass-reflex kialakítású mennyezeti hangsugárzó, 4" hangszóró, 16 Ohm és 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, hátsó védődoboz, ütésálló kivitelű fém előlap rács. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	30 720 Ft	39 010 Ft
	RSD-601	2-utas koax, bass-reflex kialakítású mennyezeti hangsugárzó, 6,5" hangszóró, 16 Ohm és 100 V / 60 - 30 - 15 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, hátsó védődoboz, ütésálló kivitelű fém előlap rács. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	43 520 Ft	55 270 Ft
	<b>VA széria</b>			
	VA-106	Szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 6,5" hangszóró, 100 V / 6 - 3 - 1,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, hátsó védődoboz, fém előlap rács. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	17 920 Ft	22 760 Ft
	VA-110	Szélessávú mennyezeti hangsugárzó, 6,5" hangszóró, 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, hátsó védődoboz, fém előlap rács. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	18 560 Ft	23 570 Ft
	<b>VAS széria BS-5839</b>			
	VAS-206	BS-5839 szabványnak megfelelő tűzálló kivitelű, szélessávú mennyezeti hangsugárzó. 6,5" hangszóró, 100 V / 6 - 3 - 1,5 W RMS teljesítmény választás, fehér szín. Fém ház, előlap rács és hátsó védődoboz. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	26 240 Ft	33 320 Ft
	VAS-210	BS-5839 szabványnak megfelelő tűzálló kivitelű, szélessávú mennyezeti hangsugárzó. 6,5" hangszóró, 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér szín. Fém ház, előlap rács és hátsó védődoboz. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	26 880 Ft	34 140 Ft
	VAS-220 C	BS-5839 szabványnak megfelelő tűzálló kivitelű, 2-utas koax mennyezeti hangsugárzó. 6,5" hangszóró, 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS teljesítmény választás, fehér szín. Fém ház, előlap rács és hátsó védődoboz. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	33 280 Ft	42 270 Ft
	VAS-230 C	BS-5839 szabványnak megfelelő tűzálló kivitelű, 2-utas koax mennyezeti hangsugárzó. 6,5" hangszóró, 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS teljesítmény választás, fehér szín. Fém ház, előlap rács és hátsó védődoboz. Opció: speciális szín, páraálló kivitel.	37 120 Ft	47 140 Ft
<b>FALI HANGSUGÁRZÓK HÁTTÉRZENEI ALKALMAZÁSOKHOZ</b>				
	<b>BC széria</b>			
	BC-304	falra rögzíthető, kengyel nélküli műanyag doboz. 5" szélessávú hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 6 - 3 - 1,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, ütésálló, fém előlap rács. Négyzet alakú előlap. Feláras opciók: spec. színezés, páraálló kivitel, 24 V DC relé, BS 5839 szabvány szerinti tűzálló kivitel, beépített hangerőszabályzó	12 160 Ft	15 440 Ft
	BC-106	falra rögzíthető, kengyel nélküli műanyag doboz. 6" szélessávú hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 6 - 3 - 1,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, ütésálló, fém előlap rács. Feláras opciók: spec. színezés, páraálló kivitel, 24 V DC relé, 20 Ohmos hangszóró, BS 5839 szabvány szerinti tűzálló kivitel, beépített hangerőszabályzó	15 360 Ft	19 510 Ft
	BC-110	falra rögzíthető, kengyel nélküli műanyag doboz. 6" szélessávú hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, ütésálló, fém előlap rács. Feláras opciók: spec. színezés, páraálló kivitel, 24 V DC relé, 20 Ohmos hangszóró, BS 5839 szabvány szerinti tűzálló kivitel, beépített hangerőszabályzó	15 360 Ft	19 510 Ft
	BC-110 C	falra rögzíthető, kengyel nélküli műanyag doboz. 2-utas koax 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, ütésálló, fém előlap rács. Feláras opciók: spec. színezés, páraálló kivitel, 24 V DC relé, BS 5839 szabvány szerinti tűzálló kivitel, beépített hangerőszabályzó	18 560 Ft	23 570 Ft
	BC-120 C	falra rögzíthető, kengyel nélküli műanyag doboz. 2-utas koax 6" hangszóró, 8 Ohm és 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS teljesítmény választás, fehér, könnyen festhető felület. Műanyag ház, ütésálló, fém előlap rács. Feláras opciók: spec. színezés, páraálló kivitel, 24 V DC relé, BS 5839 szabvány szerinti tűzálló kivitel, beépített hangerőszabályzó	20 480 Ft	26 010 Ft
	<b>PB széria</b>			
	PB-720 S	2-utas fali hangsugárzó. 4" mélyközép + 2" magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 20 - 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás. Műanyag doboz, U kengyel, fekete szín.	16 000 Ft	20 320 Ft
	PB-720 W	2-utas fali hangsugárzó. 4" mélyközép + 2" magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 20 - 10 - 5 - 2,5 W RMS teljesítmény választás. Műanyag doboz, U kengyel, fehér szín.	16 000 Ft	20 320 Ft

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
	PB-730 S	2-utas fali hangszugárzó. 5" mélyközép + 2" magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 30 - 15 - 10 - 5 W RMS teljesítmény választás. Műanyag doboz, U kengyel, fekete szín.	31 360 Ft	39 830 Ft
	PB-730 W	2-utas fali hangszugárzó. 5" mélyközép + 2" magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 30 - 15 - 10 - 5 W RMS teljesítmény választás. Műanyag doboz, U kengyel, fehér szín.	31 360 Ft	39 830 Ft
	PB-760 S	2-utas fali hangszugárzó. 6,5" mélyközép + 2,5" magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 60 - 30 - 15 - 10 W RMS teljesítmény választás. Műanyag doboz, U kengyel, fekete szín.	58 240 Ft	73 960 Ft
	PB-760 W	2-utas fali hangszugárzó. 6,5" mélyközép + 2,5" magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 60 - 30 - 15 - 10 W RMS teljesítmény választás. Műanyag doboz, U kengyel, fehér szín.	58 240 Ft	73 960 Ft
<b>PROJEKTOR HANGSUGÁRZÓK</b>				
	CS-015	Műanyag burkolatú, időjárás álló projektor hangszugárzó. Kültéri kivitel. 5" szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 15 - 7,5 - 4 W RMS. 96 dB SPL 1 W / 1 m. Krém szín.	30 080 Ft	38 200 Ft
	CS-030	Műanyag burkolatú, időjárás álló projektor hangszugárzó. Kültéri kivitel. 5" szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS. 99 dB SPL 1 W / 1 m. Krém szín.	34 560 Ft	43 890 Ft
	CSP-220 D	Kétirányban sugárzó, műanyag burkolatú időjárás álló projektor hangszugárzó. Kültéri kivitel. 2 db 6,5" szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS (összteljesítmény). 96 dB SPL 1 W / 1 m. Krém szín.	37 120 Ft	47 140 Ft
<b>GÖMB HANGSUGÁRZÓK</b>				
	KL-510	Műanyag burkolatú, törés és fröccsenő víz álló gömb hangszugárzó. 5" szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 10 - 5 - 2,5 W RMS. 95 dB SPL 1 W / 1 m. Törtfehér szín.	18 560 Ft	23 570 Ft
	KL-520	Műanyag burkolatú, törés és fröccsenő víz álló gömb hangszugárzó. 5" szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS. 95,5 dB SPL 1 W / 1 m. Törtfehér szín.	21 760 Ft	27 640 Ft
	KL-620	Műanyag burkolatú, törés álló gömb hangszugárzó. 6" szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS. 97 dB SPL 1 W / 1 m. Törtfehér szín.	24 320 Ft	30 890 Ft
	KL-630	Műanyag burkolatú, törés álló gömb hangszugárzó. 6" szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS. 97,5 dB SPL 1 W / 1 m. Törtfehér szín.	27 520 Ft	34 950 Ft
	KL-200 S	Design kivitelű gömb hangszugárzó. Beépített 2-utas koax 6" hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS. 96 dB SPL 1 W / 1 m. Műanyag burkolat, fém hangszóró rács. Fekete szín.	30 720 Ft	39 010 Ft
	KL-200 W	Design kivitelű gömb hangszugárzó. Beépített 2-utas koax 6" hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS. 96 dB SPL 1 W / 1 m. Műanyag burkolat, fém hangszóró rács. Fehér szín.	30 720 Ft	39 010 Ft
<b>OSZLOP HANGSUGÁRZÓK</b>				
<b>LA széria</b>				
	LA-120	Kültéri kivitelű oszlop hangszugárzó. 2 db szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 20 - 10 W RMS. 110 dB SPL max. / 1 m. Alumínium burkolat, rögzítő kengyel, masszív kivitelű, fekete színű, ütésálló fém rács előlap.	36 480 Ft	46 330 Ft
	LA-130	Kültéri kivitelű oszlop hangszugárzó. 1 db szélessávú hangszóró + , szabályozható teljesítmény 100 V / 30 - 15 W RMS. 113 dB SPL max. / 1 m. Alumínium burkolat, rögzítő kengyel, masszív kivitelű, fekete színű, ütésálló fém rács előlap.	46 720 Ft	59 330 Ft
	LA-140	Kültéri, 2-utas tölcéses hangszugárzó. 4 db szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 40 - 20 W RMS. 116 dB SPL max. / 1 m. Alumínium burkolat, rögzítő kengyel, masszív kivitelű, fekete színű, ütésálló fém rács előlap.	52 480 Ft	66 650 Ft
	LA-160	Kültéri kivitelű oszlop hangszugárzó. 2 db szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 60 - 30 W RMS. 118 dB SPL max. / 1 m. Alumínium burkolat, rögzítő kengyel, masszív kivitelű, fekete színű, ütésálló fém rács előlap.	78 720 Ft	99 970 Ft
<b>LS széria</b>				
	LS-210	Beltéri 2-utas oszlop hangszugárzó. 1 db szélessávú + 1 db magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 10 - 4 - 1,5 W RMS teljesítmény választás. 101 dB SPL max. / 1 m. Fém burkolat, rögzítő kengyel, törtfehér szín.	33 920 Ft	43 080 Ft
	LS-220	Beltéri 2-utas oszlop hangszugárzó. 2 db szélessávú + 1 db magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 20 - 10 - 5 W RMS teljesítmény választás. 105 dB SPL max. / 1 m. Fém burkolat, rögzítő kengyel, törtfehér szín.	53 120 Ft	67 460 Ft
	LS-230	Beltéri 2-utas oszlop hangszugárzó. 3 db szélessávú + 1 db magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS teljesítmény választás. 107 dB SPL max. / 1 m. Fém burkolat, rögzítő kengyel, törtfehér szín.	64 000 Ft	81 280 Ft
	LS-240	Beltéri 2-utas oszlop hangszugárzó. 4 db szélessávú + 1 db magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 40 - 20 - 10 W RMS teljesítmény választás. 109 dB SPL max. / 1 m. Fém burkolat, rögzítő kengyel, törtfehér szín.	73 600 Ft	93 470 Ft
	LS-260	Beltéri 2-utas oszlop hangszugárzó. 6 db szélessávú + 1 db magas hangszórók. 8 Ohm és 100 V / 60 - 40 - 30 W RMS teljesítmény választás. 112 dB SPL max. / 1 m. Fém burkolat, rögzítő kengyel, törtfehér szín.	94 720 Ft	120 290 Ft
<b>CS széria</b>				
	CS-212	Beltéri oszlop hangszugárzó. 4 db 70 mm-es szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 12 - 6 - 3 - 1,5 W RMS. 103 dB SPL max. / 1 m. Alumínium burkolat, fém front rács, rögzítő lapok, fehér szín.	26 880 Ft	34 140 Ft
	CS-220	Beltéri oszlop hangszugárzó. 4 db 70 mm-es szélessávú hangszóró, szabályozható teljesítmény 100 V / 20 - 10 - 5 - 2,5 W RMS. 106 dB SPL max. / 1 m. Alumínium burkolat, fém front rács, rögzítő lapok, fehér szín.	35 840 Ft	45 520 Ft
<b>TÖLCÉSÉS HANGSUGÁRZÓK</b>				
	DMH-301	Kültéri, 2-utas tölcéses hangszugárzó. IP66. Szabályozható teljesítmény 100 V / 30 - 15 - 7,5 W RMS. 101 dB SPL 1 W / 1 m. ABS műanyag burkolat, rögzítő kengyel, világosszürke szín	74 240 Ft	94 280 Ft
	DH-110 S	Kültéri, szélessávú hangszóróval szerelt tölcéses hangszugárzó. IP66. Szabályozható teljesítmény 100 V / 10 - 5 - 3 - 1 W RMS. 103 dB SPL 1 W / 1 m. Műanyag burkolat, rögzítő kengyel, szürke szín.	19 840 Ft	25 200 Ft
	DH-115 S	Kültéri, szélessávú hangszóróval szerelt tölcéses hangszugárzó. IP66. Szabályozható teljesítmény 100 V / 15 - 10 - 5 - 3 W RMS. 105 dB SPL 1 W / 1 m. Műanyag burkolat, rögzítő kengyel, szürke szín.	21 760 Ft	27 640 Ft
	DH-130 S	Kültéri, szélessávú hangszóróval szerelt tölcéses hangszugárzó. IP66. Szabályozható teljesítmény 100 V / 30 - 15 - 10 - 5 W RMS. 107 dB SPL 1 W / 1 m. Műanyag burkolat, rögzítő kengyel, szürke szín.	27 520 Ft	34 950 Ft
<b>Hangerő szabályozók</b>				
	LR-112 R	Beépíthető kivitelű fali hangerő szabályzó. 10 fokozatú szabályozási lehetőség, relé vészjelzéshez. 100 V, 12 W. Műanyag burkolat, törtfehér szín.	10 880 Ft	13 820 Ft
	LR-150 R	Beépíthető kivitelű fali hangerő szabályzó. 10 fokozatú szabályozási lehetőség, relé vészjelzéshez. 100 V, 50 W. Műanyag burkolat, törtfehér szín.	12 160 Ft	15 440 Ft
	LR-1100 R	Beépíthető kivitelű fali hangerő szabályzó. 10 fokozatú szabályozási lehetőség, relé vészjelzéshez. 100 V, 100 W. Műanyag burkolat, törtfehér szín.	19 840 Ft	25 200 Ft
	EG-101	Fali szerelhető doboz hangerő szabályzóhoz. Műanyag, fehér színű. Méret: 81 mm x 80 mm x 51 mm.	3 840 Ft	4 880 Ft
<b>100 V ERŐSÍTŐK</b>				
	BA-120 C	1 csatornás, 120 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvészjelzés védelem, lágyindítás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	210 560 Ft	267 410 Ft
	BA-240 C	1 csatornás, 240 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvészjelzés védelem, lágyindítás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	248 960 Ft	316 180 Ft



## RCS ÁRLISTA – 2015 JÚLIUS

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
	<b>BA-480 C</b>	1 csatornás, 480 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>325 120 Ft</b>	<b>412 900 Ft</b>
	<b>BA-120 DP</b>	1 csatornás, 120 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>272 640 Ft</b>	<b>346 250 Ft</b>
	<b>BA-240 DP</b>	1 csatornás, 240 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>309 760 Ft</b>	<b>393 400 Ft</b>
	<b>BA-480 DP</b>	1 csatornás, 480 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>392 960 Ft</b>	<b>499 060 Ft</b>
	<b>BA-720 DP</b>	1 csatornás, 720 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>574 720 Ft</b>	<b>729 890 Ft</b>
	<b>BA-1000 DP</b>	1 csatornás, 1000 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>698 240 Ft</b>	<b>886 760 Ft</b>
	<b>BA-2120 DP</b>	2 csatornás, 2 x 120 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>394 240 Ft</b>	<b>500 680 Ft</b>
	<b>BA-2240 DP</b>	2 csatornás, 2 x 240 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>421 760 Ft</b>	<b>535 640 Ft</b>
	<b>BA-2480 DP</b>	2 csatornás, 2 x 480 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>706 560 Ft</b>	<b>897 330 Ft</b>
	<b>BA-4120 DP</b>	4 csatornás, 4 x 120 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>533 760 Ft</b>	<b>677 880 Ft</b>
	<b>BA-4240 DP</b>	4 csatornás, 4 x 240 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Kapcsolható 400 Hz-es szűrő. Túlmelegedés és túlvédelem védelem, lágyindítás. Hangvonal szakadás és rövidzár visszajelzés. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>684 800 Ft</b>	<b>869 700 Ft</b>
	<b>BA-1020</b>	10 csatornás, 10 x 20 W-os erősítő 100 V vonali kimenettel. Ventilátor nélküli hűtés. 230 V / 50 -60 Hz tápellátás, lágy indítás. 19" rack kivitel, 2 HE.	<b>698 240 Ft</b>	<b>886 760 Ft</b>
<b>KOMPAKT HANGKÖZPONTOK</b>				
<b>Digital-Line széria</b>				
	<b>VLD-520 S</b>	Kompakt, 20 zónás digitális hangközpont. Digitális végfokozat, kimenő összteljesítmény: 500 W, 100 V vagy 4 Ohm. 4 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzó csatornánként. Kapcsolható hangzóna kimenetek. 1 és 20 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>602 880 Ft</b>	<b>765 660 Ft</b>
	<b>VLD-510 T</b>	Kompakt, 10 zónás digitális hangközpont. Digitális végfokozat, kimenő összteljesítmény: 500 W, 100 V vagy 4 Ohm. 4 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzó csatornánként. Kapcsolható hangzóna kimenetek. 1 és 20 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>602 880 Ft</b>	<b>765 660 Ft</b>
	<b>VLM-220 A</b>	Digitális, 20 zónás asztali mikrofon VLD-520 S központhoz. Maximum 32 db csatlakoztatható egymáshoz.	<b>133 120 Ft</b>	<b>169 060 Ft</b>
	<b>VLM-210 A</b>	Digitális, 10 zónás asztali mikrofon VLD-510 T központhoz. Maximum 32 db csatlakoztatható egymáshoz.	<b>116 480 Ft</b>	<b>147 930 Ft</b>
	<b>VLM-200 A</b>	Digitális, 1 zónás asztali mikrofon VLD-520 S és VLD-510 T központokhoz, az összes zónába történő együttes bemozdásra.	<b>69 760 Ft</b>	<b>88 600 Ft</b>
<b>Vario-Line széria</b>				
	<b>VLZ-6600 A</b>	Kompakt, 6 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 120 W, 100 V vagy 4 Ohm. 3 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzó csatornánként. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzó. 1 és 6 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>536 320 Ft</b>	<b>681 130 Ft</b>
	<b>VLZ-6480 A</b>	Kompakt, 6 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 120 W, 100 V vagy 4 Ohm. 3 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzó csatornánként. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzó. 1 és 6 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>467 200 Ft</b>	<b>593 340 Ft</b>
	<b>VLZ-6240 A</b>	Kompakt, 6 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 240 W, 100 V vagy 4 Ohm. 3 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzó csatornánként. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzó. 1 és 6 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>384 000 Ft</b>	<b>487 680 Ft</b>
	<b>VLZ-6120 A</b>	Kompakt, 6 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 120 W, 100 V vagy 4 Ohm. 3 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzó csatornánként. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzó. 1 és 6 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	<b>359 040 Ft</b>	<b>455 980 Ft</b>
	<b>VLM-206</b>	Digitális, 6 zónás asztali mikrofon VLZ-... központokhoz. Zónánkénti és együttes hívás. DMT-10 egységben tárolt üzenetek lejátszása távvezérléssel.	<b>131 200 Ft</b>	<b>166 620 Ft</b>
	<b>VLM-106</b>	Digitális, 6 zónás asztali mikrofon VLZ-... központokhoz. Zónánkénti és együttes hívás.	<b>124 160 Ft</b>	<b>157 680 Ft</b>
	<b>VLM-100 A</b>	Digitális, 1 zónás asztali mikrofon VLZ-... és VLA-... központokhoz, az összes zónába történő együttes bemozdásra.	<b>69 760 Ft</b>	<b>88 600 Ft</b>



## RCS ÁRLISTA – 2015 JÚLIUS

Megj.	Modell	Leírás	Nettó listaár	Bruttó listaár
	VLA-240 C	Kompakt, 5 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 240 W, 100 V vagy 4 Ohm. 3 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzók csatornánként. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzók. 1 és 5 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	351 360 Ft	446 230 Ft
	VLA-120 C	Kompakt, 5 zónás hangközpont.Kimenő összteljesítmény: 120 W, 100 V vagy 4 Ohm. 3 db mikrofon / vonali kombinált bemenet + 2 vonali bemenet. Választható fantom táp és prioritás kapcsolás a mikrofon bemenetekre. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint és hangszin szabályzók csatornánként. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzók. 1 és 5 zónás asztali mikrofonok csatlakoztathatók hozzá. Több egység összekapcsolható. Beépített dallam és sziréna. Vészjelzési prioritás. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	296 960 Ft	377 140 Ft
	VLM-205	Digitális, 5 zónás asztali mikrofon VLA-... központokhoz. Zónánkénti és együttes hívás. DMT-10 egységben tárolt üzenetek lejátszása távvezérléssel.	117 760 Ft	149 560 Ft
	VLM-105	Digitális, 5 zónás asztali mikrofon VLA-... központokhoz. Zónánkénti és együttes hívás.	112 640 Ft	143 050 Ft
	VLM-100 A	Digitális, 1 zónás asztali mikrofon VLZ-... és VLA-... központokhoz, az összes zónába történő együttes bementésre.	69 760 Ft	88 600 Ft
<b>CPA széria</b>				
	CPA-5120 C	Kompakt, 5 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 120 W, 100 V vagy 8 Ohm. 5 db kombinált bemenet mikrofon és vonalszintű jelek fogadására. 1 zónás bementő mikrofon csatlakoztatható hozzá. Némítás funkció az 1. sz. bemeneten. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint szabályzók. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzók. Beépített dallam. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	270 080 Ft	343 000 Ft
	CPA-5240 C	Kompakt, 5 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 240 W, 100 V vagy 8 Ohm. 5 db kombinált bemenet mikrofon és vonalszintű jelek fogadására. 1 zónás bementő mikrofon csatlakoztatható hozzá. Némítás funkció az 1. sz. bemeneten. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint szabályzók. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzók. Beépített dallam. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	324 480 Ft	412 090 Ft
	CPA-5480 C	Kompakt, 5 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 480 W, 100 V vagy 8 Ohm. 5 db kombinált bemenet mikrofon és vonalszintű jelek fogadására. 1 zónás bementő mikrofon csatlakoztatható hozzá. Némítás funkció az 1. sz. bemeneten. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint szabályzók. Hangzóna kimeneti teljesítmény szabályzók. Beépített dallam. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 3 HE.	396 800 Ft	503 940 Ft
	MS-050 P	1 zónás asztali mikrofon CPA-5... központokhoz. Zónánkénti és együttes hívás.	69 760 Ft	88 600 Ft
	CPA-120 X	Kompakt, 4 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 120 W, 100 V vagy 8 Ohm. 5 db kombinált bemenet mikrofon és vonalszintű jelek fogadására. Kapcsolható prioritás és fantom táp az 1. és 2. sz. bemeneteken. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint szabályzók. Ki- be kapcsolható hangzóna kimenetek. Beépített dallam és sziréna. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	245 760 Ft	312 120 Ft
	CPA-240 X	Kompakt, 4 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 24 W, 100 V vagy 8 Ohm. 5 db kombinált bemenet mikrofon és vonalszintű jelek fogadására. Kapcsolható prioritás és fantom táp az 1. és 2. sz. bemeneteken. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint szabályzók. Ki- be kapcsolható hangzóna kimenetek. Beépített dallam és sziréna. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. 19" rack kivitel, 2 HE.	312 320 Ft	396 650 Ft
	CPA-3060 C	Kompakt, 3 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 60 W, 100 V vagy 4-8 Ohm. 5 db kombinált bemenet mikrofon és vonalszintű jelek fogadására. Kapcsolható prioritás és fantom táp az 1. és 2. sz. bemeneteken. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint szabályzók. Ki- be kapcsolható hangzóna kimenetek. Beépített dallam és sziréna. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. Asztali kivitel.	174 720 Ft	221 890 Ft
	CPA-3120 C	Kompakt, 3 zónás hangközpont. Kimenő összteljesítmény: 120 W, 100 V vagy 4-8 Ohm. 5 db kombinált bemenet mikrofon és vonalszintű jelek fogadására. Kapcsolható prioritás és fantom táp az 1. és 2. sz. bemeneteken. Moduláris jelforrások fogadására alkalmas. Bemeneti jelszint szabályzók. Ki- be kapcsolható hangzóna kimenetek. Beépített dallam és sziréna. 230 V / 50 -60 Hz illetve DC 24 V tápellátás. Asztali kivitel, 2 HE.	184 960 Ft	234 900 Ft
	RMK-10	Rack-be szerelő készlet CPA-3... szériához. 3U	19 840 Ft	25 200 Ft
<b>Moduláris jelforrások kompakt hangközpontokba</b>				
	TP-10 RDS	FM / AM Tuner modul. 30 preset: 18 FM + 12 AM.	69 760 Ft	88 600 Ft
	CDP-10 USB	CD / MP3 modul. USB interfész. Folyamatos és véletlenszerű lejátszás.	198 400 Ft	251 970 Ft
	CDR-10 USB	FM / AM Tuner + CD / MP3 modul. Tuner: RDS, 30 preset, CD /MP 3: USB interfész. Folyamatos és véletlenszerű lejátszás.	205 440 Ft	260 910 Ft
	DMT-10	Digitális rögzítő és lejátszó modul időzítővel. 6 üzenet közvetlen elérése a frontoldali nyomógombokról, VLM-205 asztali mikrofonról, vagy direkt kontakttal. 26 időzített üzenet bejátszása, heti programozási beállítással. Vészjelzés / evakuációs üzenet bejátszás elsőbbségi funkcióval. Micro SD fogadására alkalmas.	170 880 Ft	217 020 Ft
	DMF-077	DCF szinkron időjel vevő készülék.	62 720 Ft	79 650 Ft